

Pumbastop

BARRIÈRE PHYSIQUE CONTRE LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES SANGLIERS



ATTISE L'APPÉTIT GOURMANT DES SANGLIERS

Les sangliers sont des animaux dotés d'un odorat très fin. Pour cette raison, des ingrédients naturels susceptible d'intéresser les sangliers ont été incorporés aux croquettes PUMBASTOP. Facilement repérées et ensuite ingérées par un sanglier, les granulés PUMBASTOP provoquent une sensation inconfortable dans la bouche de l'animal qui quitte alors les lieux, dissuadés d'y revenir.



RE-ORE-05040


Sac de 10 Kg

- Produit prêt à l'emploi
- Protection physique
- Composé d'ingrédients naturels
- Stabilité au stockage:
24 mois

BARRIÈRE PHYSIQUE
USAGE AMATEUR ET PROFESSIONNEL

Pumbastop

**BARRIÈRE PHYSIQUE
CONTRE LES DOMMAGES
CAUSÉS PAR LES SANGLIERS**



NATURELLES ET RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT

Les croquettes PUMBASTOP sont fabriquées avec des ingrédients naturels, non toxique et ne contiennent pas de produits chimiques ou de substances actives dangereuses. Pumbastop n'est pas nocif pour les animaux et l'environnement.



UTILISATION & DOSAGE

La quantité qu'un sanglier peut ingérer de PUMBASTOP est d'environ 50 grammes. Il est conseillé de répandre de petites portions de PUMBASTOP, toujours à l'abri de la pluie, dans différentes zones au lieu de le concentrer dans une même coin. La meilleur façon d'appliquer PUMBASTOP est de le placer sous couvert, sous une tuile par exemple.

Avec 1 kg de granulés PUMBASTOP une surface de 1 hectare peut être couverte.



MÉTHODES D'APPLICATIONS



Action curative (présence de sangliers dans la zone est avéré)

Des résultats peuvent être obtenus en formant deux lignes parallèles aux passages des sangliers avec une poignée de croquettes tous les 5 m. Vérifier la consommation tous les jours, réapprovisionner si nécessaire. Lorsque la consommation s'arrête, si opportun, espacer les points d'appâtage (20 - 50 m) pour servir de "témoins" à d'éventuelles infestations nouvelles.



Action préventive

Il est conseillé de placer de petits tas de croquettes sur les bords de la parcelle à protéger afin d'en limiter l'accès aux sangliers. Placez une poignées de croquettes tous les 10 à 20 mètres (ou plus), selon l'extension du terrain à protéger.

CONSEIL D'UTILISATION

Sur terrain sec, PUMBASTOP permet de contrôler la présence des sangliers pendant une durée de 2 mois.

Sans protection contre la pluie et en zone humide la durée est de maximum 2 à 3 semaines.

Pour allonger la conservation des granulés appliqués il est important de les protéger en les dissimulant sous une tuile, ardoise ou un autre type de couverture.

Vérifiez régulièrement la consommation et réalimentez si nécessaire.